



EV2451W-Swiss Edition

Artikelnr: 21738 / 21740

23.8" High-End IPS-LED-Panel,
1920 x 1080 Pixel, 16:9, 250 cd/m²

Der 23.8-Zoll grosse Monitor präsentiert sich im edlen Full-Flat Ultra-Slim Design. Das kompakte Standfuss-Design spart Platz auf dem Arbeitstisch und bietet höchste Ergonomie.

- Hochwertiges, flimmerfreies Panel
- Randloses und ultraflaches Design
- Sehr hohe Entspiegelung
- Beidseitig Pivot-fähig



GEHÄUSE

Farbe:
Schwarz / Weiss

Ausstattung:
Mit Standfuss

PANEL

LCD-Technologie:
IPS / entspiegelt

Backlight:
Flimmerfreies LED

Diagonale:

23.8" / 60 cm (604 mm diagonal)

Ideale und empfohlene Auflösung:

1920 x 1080

Format:

16:9

Sichtbare Bildgrösse (B x H):

527.0 x 296.5 mm

Punktabstand:

0.275 x 0.275 mm

Darstellbare Farben:

16.77 Millionen aus 1.06 Milliarden

Maximaler Blickwinkel (H/V):

178° / 178°

Maximale Helligkeit:

250 cd/m²

Kontrast:

1000:1

Typische Reaktionszeit:

5 ms (Grau/Grau)

VIDEOSIGNALE

Signaleingänge:

1x DVI-D 24pin (mit HDCP), 1x DisplayPort (mit HDCP), 1x HDMI (mit HDCP), 1x D-Sub mini 15pin

Digitale Frequenz (H/V):

DisplayPort / DVI: 31-68 kHz, 59-61 Hz, HDMI: 15-68 kHz, 49-51 Hz und 59-61 Hz

Analoge Frequenz (H/V):

31-81 kHz, 55-76 Hz

Sync Formate:

Separate

USB

Upstream Ports:

1 Port

Downstream Ports:

2 Ports

Standard:

USB 3.0

AUDIO

Lautsprecher:

1 W + 1 W

Audioeingänge:

3.5 mm Stereobuchse

Audioausgänge:

3.5 mm Kopfhörerbuchse

Audio-Einstellungen:

Lautstärke, Audioquelle (DisplayPort, HDMI)

STROM

Stromversorgung:

AC 100-240 V, 50/60 Hz

Stromverbrauch max.:

42 W

Stromverbrauch durchschnittlich:

13 W

Stromverbrauch im Stromspar-Modus:

< 0.5 W

Stromverbrauch bei Netzschalter Aus:

0 W

Power Management:

VESA DPM, DVI DMPM, DisplayPort Version 1.1a

SENSOREN

Sensoren:

Autom. Helligkeitssteuerung (Auto EcoView)

AUSSTATTUNG & FUNKTIONEN

Auto EcoView (automatische Helligkeitssteuerung):

Ja

OSD-Sprachen:

Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Schwedisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch

Voreingestellte Farb-/Graustufen-Modi:

Paper, Movie, sRGB, User1, User2

ERGONOMIE, DIMENSIONEN UND GEWICHT

Höhenverstellbarkeit:

173 mm

Neigbarkeit:

35° nach hinten, 5° nach vorne

Schwenkbar (links/rechts):

344°

Pivot (drehbar Hoch-/Querformat):

90° beidseitig

Abmessungen (mit Standfuss, Querformat, B x H x T):

537.7 x 322.7-495.4 x 190 mm

Abmessungen (ohne Standfuss, B x H x T):

537.7 x 313.1 x 45.5 mm

Gewicht mit Standfuss:

5.5 kg

Gewicht ohne Standfuss:

3.5 kg

Lochabstand (VESA Standard):

100 x 100 mm

UMWELT-ANFORDERUNGEN

Umgebungstemperatur (im Betrieb):

5 - 35 °C

Luftfeuchtigkeit (im Betrieb, nicht kondensierend):

20 - 80 %

PRÜFZERTIFIKATE UND STANDARDS

Prüfzeichen:

TCO Certified Generation 8, TÜV/Ergonomie, EPEAT (2018)(US), EPA Energy Star, TÜV/GS, cTÜVus, TÜV/S, RCM, CE, CB, FCC-B, ICES-003-B (CAN), VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, EAC

GARANTIE

Garantie:

5 Jahre On-Site Vollgarantie auf alle Teile

EIZO AG, Moosacherstrasse 6, Au, 8820 Wädenswil ZH, Telefon +41 44 782 24 40, Telefax +41 44 782

24 50