



## EV2750W-Swiss Edition

Artikelnr: 21642

27" High-End IPS-LED-Panel, 2560 x 1440 Pixel, 16:9, 350 cd/m<sup>2</sup>

Der EV2750W besticht durch sein randloses ultraflaches Design. Dank der in das Panel integrierten Menüleiste verfügt der Monitor über eine durchgehend ebene Bildfläche bis zum Rand.



- Hochwertiges, flimmerfreies Panel
- Randloses und ultraflaches Design
- Picture-by-Picture
- Beidseitig Pivot-fähig
- Standfuss einfach abnehmbar dank Quick Release

---

## GEHÄUSE

**Farbe:**  
Weiss

**Ausstattung:**  
Mit Standfuss

## PANEL

**LCD-Technologie:**  
IPS / entspiegelt

**Backlight:**  
Flimmerfreies LED

**Diagonale:**  
27" / 68.5 cm (685 mm diagonal)

**Ideale und empfohlene Auflösung:**  
2560 x 1440

**Format:**  
16:9

**Sichtbare Bildgrösse (B x H):**  
596.7 x 335.7 mm

**Punktabstand:**  
0.233 x 0.233 mm

**Darstellbare Farben:**  
16.77 Millionen aus 1.06 Milliarden

**Maximaler Blickwinkel (H/V):**  
178° / 178°

**Maximale Helligkeit:**  
350 cd/m<sup>2</sup>

**Kontrast:**  
1000:1

**Typische Reaktionszeit:**  
5 ms (Farbe/Farbe)

## VIDEOSIGNALE

**Signaleingänge:**  
1x DisplayPort, 1x DVI-D 24pin (mit HDCP), 1x HDMI (mit HDCP)

**Digitale Frequenz (H/V):**  
DVI: 31-89 kHz, 29-31 Hz und 59-61 Hz, DisplayPort: 31-89 kHz, 59-61 Hz, HDMI: 31-89 kHz, 49-61 Hz

## USB

**Upstream Ports:**  
1 Port

**Downstream Ports:**  
2 Ports

**Standard:**  
USB 3.0

## AUDIO

**Lautsprecher:**  
1 W + 1 W

**Audioeingänge:**

3.5 mm Stereobuchse

**Audioausgänge:**

3.5 mm Kopfhörerbuchse

**Audio-Einstellungen:**

Lautstärke, Audioquelle (DisplayPort, HDMI)

## STROM

**Stromversorgung:**

AC 100-240 V, 50/60 Hz

**Stromverbrauch max.:**

67 W

**Stromverbrauch durchschnittlich:**

22 W

**Stromverbrauch im Stromspar-Modus:**

< 0.5 W

**Stromverbrauch bei Netzschalter Aus:**

0 W

**Power Management:**

VESA DPM, DVI DMPM, Eco-Timer

## SENSOREN

**Sensoren:**

Autom. Helligkeitssteuerung (Auto EcoView)

## AUSSTATTUNG & FUNKTIONEN

**Auto EcoView (automatische Helligkeitssteuerung):**

Ja

**OSD-Sprachen:**

Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Schwedisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch

**Voreingestellte Farb-/Graustufen-Modi:**

Paper, Movie, sRGB, User1, User2, DICOM

## ERGONOMIE, DIMENSIONEN UND GEWICHT

**Höhenverstellbarkeit:**

155 mm

**Neigbarkeit:**

35° nach hinten, 5° nach vorne

**Schwenkbar (links/rechts):**

344°

**Pivot (drehbar Hoch-/Querformat):**

90° beidseitig

**Abmessungen (mit Standfuss, Querformat, B x H x T):**

611.5 x 390-545 x 245 mm

**Abmessungen (ohne Standfuss, B x H x T):**

611.5 x 359 x 48.5 mm

**Gewicht mit Standfuss:**

7.9 kg

**Gewicht ohne Standfuss:**

5.1 kg

**Lochabstand (VESA Standard):**

100 x 100 mm

## **UMWELT-ANFORDERUNGEN**

**Umgebungstemperatur (im Betrieb):**

5 - 35 °C

**Luftfeuchtigkeit (im Betrieb, nicht kondensierend):**

20 - 80 %

## **PRÜFZERTIFIKATE UND STANDARDS**

**Prüfzeichen:**

TCO Certified Generation 8, TÜV/Ergonomie, EPEAT (2018)(US), EPA Energy Star, TÜV/GS, RCM, cTÜVus, CE, CB, FCC-B, ICES-003-B (CAN), TÜV/S, VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, EAC

## **GARANTIE**

**Garantie:**

5 Jahre On-Site Vollgarantie auf alle Teile

EIZO AG, Moosacherstrasse 6, Au, 8820 Wädenswil ZH, Telefon +41 44 782 24 40, Telefax +41 44 782

24 50